

中国「化学品分類とラベル規範 第 1 部分：通則」GB30000.1 公布の通知

7 月 24 日、中国 工業情報化部（MIIT）は現行の通則である GB13690-2009 の置き換えのため、新たな国家標準である GB30000.1「化学品分類とラベル規範 第 1 部分：通則」を公布しました。2025 年 8 月 1 日から施行されます。

現行の通則からの主な変更点は以下となります：

a) 用語と定義：用語の修正、統合、追加がありました。

国連 GHS 第 8 版で定義される用語と定義がこの文書に適用されることが明記されています。

b) 物理危険性に鈍性化爆発物が追加されます。

これらに関する「化学品分類とラベル規範 第 30 部分：鈍性化爆発物（Desensitized explosives）」はまだ公布されていませんが、すでに意見募集は実施されています。

c) 規範引用文書が修正されました。

（アンダーラインの項目が追加、変更点なので、弊社で関連情報を追記しております）

- ・ GB15258 化学品安全ラベル編纂規定
- ・ GB/T16483 化学品安全技術説明書内容および項目順序
- ・ GB30000.2～ 29 化学品分類とラベル規範
- ・ GB/T 30000.31「化学品分類とラベル規範 第 31 部分：化学品作業場所注意喚起用標識」
（備考：2024 年 6 月 1 日から施行される推奨規格）
- ・ GB/T35929 包装、接触危険の標識 要求（中文：包装 触摸危险标识 要求）
（備考：現行 2018 年 9 月 1 日から施行される推奨規格）
- ・ 国連危険物輸送勧告 モデル規則（UN TDG）
（備考：意見募集での第 22 版に限らず、最新版も含め、適応されます）
- ・ 国連 GHS 第 8 版

（Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals）

d) SDS の作成が必要と判断される健康、環境危害性の臨界値/濃度限界値に追加、変更がありました。

次ページの表 1 をご参照ください。

表 1 各健康、環境危害種類の臨界値/濃度限界値

危険有害性の種類	臨界値/濃度限界値	備考
急性毒性	≥ 1.0%	
皮膚腐食性及び刺激性	≥ 1.0%	
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	≥ 1.0%	
呼吸器感作性/皮膚感作性	≥ 0.1%	≥ 1.0%から変更
生殖細胞変異原性(区分 1)	≥ 0.1%	
生殖細胞変異原性(区分 2)	≥ 1.0%	
発がん性	≥ 0.1%	
生殖毒性	≥ 0.1%	
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	≥ 1.0%	
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	≥ 1.0%	
吸引性呼吸器有害性(区分 1)	≥ 1.0%	追加
吸引性呼吸器有害性(区分 2)	≥ 1.0%	追加
水生環境有害性	≥ 1.0%	

その他、機密情報（CBI）の保護に関して追加要求はなく、現行と同様に認められます。また、消費者ラベルのリスク評価に関して、GB/T36499 を参照することが明記されています。

今後、GHS 分類の各クラスの分類基準である GB30000.30 の公布、GB30000.2 から GB30000.29（2013 年公布）が順次改訂される予定です。正式に公示されましたら、再度弊社ホームページにてお知らせいたします。

GHS 対応や化学品管理に関するご相談がございましたら、弊社のコンサルティング業務を是非ご利用ください。

参考：

中国 工業情報化部（MIIT） | GB 30000.1-2024 化学品分類とラベル規範 第 1 部分：通則（中文）

<https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=C008AEDBFD9A16F3C5BEB671C20618DD>

■お問い合わせ先

株式会社三菱ケミカルリサーチ 製品安全評価部門

〒160-0017 東京都新宿区左門町 16 番地 1 四谷 TN ビル 5 階

HP：<https://www.mitsubishichem-res.co.jp/psa/contact/>